
Datenblatt 08.07.2024





Dieses ekey Kabel Bm ist ein 0,3 m steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel mit 4 Adern von jeweils 0,34 mm² Durchmesser, einem CP35-Stecker steuereinheitseitig und einem offenen Ende mit Aderendhülsen. Dieses Kabel Bm verbindet die ekey Steuereinheit micro mit dem Motorschloss KFV Genius A bzw. FUHR multitronic oder autotronic. Das ekey Kabel Bm ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Das ekey Kabel Bm ist für die ortsfeste Montage in der Tür und für den Einsatz im geschützten Innenbereich vorgesehen. Das ekey Kabel Bm ist ein optionales Zubehörteil und ist nur notwendig bei Kabelübergängen von Fremdherstellern oder wenn kein ekey Adapterkabel für das Schloss verwendet wird.

Technische Daten

Betriebsdaten	
Betriebstemperatur min:	-40 °C
Betriebstemperatur max:	80 °C
Luftfeuchtigkeit max:	90 %rel

Kabel	
Kabeltyp:	Bm
Kabelart:	LiYY
Kabellänge:	0,3 m
Aderanzahl:	4
Aderquerschnitt:	0,34 qmm
Aderwiderstand:	0,06 Ohm/m
Verseilung:	Keine
Mantelmaterial:	PVC
Manteldurchmesser:	5,1 mm
Isolationsspannung:	1000 V

Steckverbinder:	CP35-06-Stecker
Kabelübergang	